

双胶纸周报 (2015. 3. 14-2015. 3. 20)

一、中纸在线双胶纸指数

2015年3月20日双胶纸价格指数为101.50，比上周上涨0.01，较基期最高点106.89(2012-3-28)比下跌5.39。

二、主流双胶纸厂家出厂价格一览表

表1：双胶纸厂家出厂价信息

厂家	品牌	克重	出厂价(元/吨)	涨跌	备注
山东泉林纸业	泉林	70-140g	5300-5300	-	出厂价
河南白云纸业	云时代	70-100g	5700-5700	-	到货
山东银河纸业	瑞雪	70-120g	5800-5800	-	到货
山东太阳纸业	华夏太阳	70-100g	6000-6000	-	出厂
山东太阳纸业	金太阳	70-100g	6200-6200	-	出厂
芬欧汇川	UPM	70-100g	6400-6500	-	/

数据来源：中纸在线信息部

三、双胶纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
地龙(太仓)	68克	-	5100	-	-
地龙(东莞)	68克	5450	-	-	-
泉林	70克	5250	5250	5300	5250
云镜	70克	5800	5800	5850	5850
云时代	70克	5750	5750	5800	5750-5850
华劲	70克	5750	5800	-	-
华夏太阳	70克	5800-5850	5800-5850	5850-5900	5900-6000
瑞雪	70克	5800	5800-5850	5850-5850	5800-5850
金球	70克	6450	6500	6550	6600
UPM 丽印	70克	6400	6400	6450	6500
金太阳	70克	6400	6400	6450	6450

表 2: 双胶纸品牌地区报价一览表

四、双胶纸价格走势图




图 1:2012-2015 年双胶纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

五、双胶纸市场分析及后市展望

造纸厂方面：

本周，双胶纸厂出货虽较春节前后略有回暖，较去年同期仍显清淡。目前，双胶纸盘面稳中有涨，部分大纸厂对小盘商提价 50-100 元/吨不等，如湛江晨鸣，太仓玖龙等，湖南地区亦有少数纸厂提涨价格，但实单缺乏支撑，落实难度较大。

市场方面：

华南地区：华南地区双胶纸市场交投氛围不旺，整体交易价格稳中有涨，但部分贸易商为保证出货量，后期市场行情灵活调价。与前期相比，这周出货量普遍有小幅增加。

华东地区：华东地区双胶纸商家走货情况尚可，报盘维持稳定，暂时无调整计划。下游需求并未有明显好转，贸易商多按需补仓，备货意向不高。目前虽有大纸厂探涨价格在先，但市场接受度有限。

华中、华北地区：北京地区受终端需求相对较弱影响，市场回暖迹象不明显。目前，实单缺乏买盘支撑，多处于有价无市状态，实单价格调整幅度较小。

总结来看，这周双胶纸市场价格小幅调整，稳中有涨，供需关系波动不大，预计短期行情维持平稳。

六、本周要闻回顾

6.1 美国报纸印刷业逆境中寻找新生机

美国南方平版公司(SouthernLithoplate)的高级副总裁史蒂夫·马丁利日前公开表示，在 2012 年到 2020 年期间，报纸的阅读人数将减少 16.2%。他之所以这样说是因为，目前年龄在 55 岁以上的人群中，有 73% 的人会阅读报纸;年龄在 35 岁~55 岁之间的人群中，有 66% 的人会阅读报纸;而年龄在 18 岁~34 岁之间的人群中，只有 50% 左右的人会阅读报纸。

有研究表明，在报纸上宣传企业产品目前仍是对美国人最有效的一种营销方式。互联网在传播重大新闻时具有一定的优势，但对广告主而言，印刷产品的作用仍不能小觑，尽管网络媒体的宣传费用更低，但效果无法保证。而且互联网的优势在于传播爆炸性新闻，印刷广告关注的则是长期效果。

如今，美国报业的收入已经从 2000 年的 650 亿美元下降到了 240 亿美元。但从另一个方面来看，日报和周报等报纸的发行收入在过去 20 年内基本保持平稳，甚至在 2012 年还上涨了 4.6%。然而，大约在 50 年前，高宝公司生产的印刷机有 80% 被卖到报纸行业，而现在这一比例已经下降到了 15%。

6.2 华泰纸业入选全国节水标杆企业

日前，国家工信部、水利部、全国节水办公布了 12 家节水标杆企业，位于赵县的河北华泰纸业榜上有名，是河北省唯一一家入选企业，其新闻纸单位产品取水量 12m³/t 的指标，也成为同行业标杆指标。

河北华泰纸业有限公司以生产高档胶印新闻纸为主，原料为 100% 废纸，年生产能力 30 万吨。作为当地耗水大户，赵县将其作为推进节水型建设的重点企业，降低单位产品用水量，提升工业水循环利用水平，实现了用水总量控制、用水效率控制，企业用水指标逐年下降。

在华泰纸业的车间生产线上，造纸机烘干部等设备配有冷却水系统，其排水全部回收至冷却水罐，再回用于生产线，水重复利用率达到 90.79%。公司投资 9682 万元建成日处理能力为 24000m³ 的废水处理场，采用“混凝沉淀+活性污泥生物处理+化学氧化”三级废水处理工艺，满足污染物排放总量的控制要求。

(个人观点，仅供参考，风险自控)